



Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2025 № 293-п

г. Тутаев

О внесении изменений в постановление
Администрации Тутаевского муниципального района
от 07.10.2019 № 724-п «Об утверждении
правил размещения и содержания
информационных конструкций на
территории городского поселения
Тутаев»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тутаевского муниципального района, Правилами благоустройства городского поселения Тутаев, утвержденными решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 27.06.2024 № 23, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 (Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев) постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 07.10.2019 № 724-п «Об утверждении правил размещения и содержания информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев» следующие изменения:

1) подпункт 4.4 Раздела 4 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«4.4. На фасаде одного здания, строения, сооружения заинтересованное лицо (правообладатель, арендатор) вправе разместить для одной организации (торговой точки, офиса, иной реализующей товары или оказывающей услуги организации) только одну вывеску.

Если помещение является угловым, то заинтересованное лицо вправе разместить информационные конструкции с двух соответствующих

фасадов. Для супермаркетов предусматривается размещение информационных конструкций с двух сторон (со стороны большей видимости) формата: торговый знак, наименование магазина, время работы, консоль с торговым знаком на углу фасада. Собственники торговых центров могут разместить крышную конструкцию с наименованием ТЦ.».

2) подпункт 4.5 Раздела 4 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«4.5. При размещении на одном фасаде одновременно нескольких вывесок в соответствии с утвержденным дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта, они должны располагаться в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) с применением единых или взаимоувязанных решений по стилистике, размерам, материалам исполнения.

При размещении нескольких вывесок на одном фасаде необходимо соблюдать дистанцию между такими вывесками не менее 0.5м, для обеспечения читаемости каждой (за исключением случаев размещения информационных конструкций в соответствии с дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения).».

3) подпункт 4.8.1 Раздела 4 Приложения 1 дополнить следующим положением:

- «размещение политических агитационных материалов с нарушениями Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) подпункт 4.8.2 Раздела 4 Приложения 1 дополнить следующим положением:

- «размещение политических агитационных материалов с нарушениями Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5) подпункт 4.9.9 изложить в следующей редакции:

«4.9.9. При наличии фриза высотой до 1 м на фасаде объекта настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю его высоту. В случае наличия фриза высотой более 1 м на фасаде объекта настенная конструкция размещается исключительно на фризе, высотой не более 1 м.».

6) дополнить пункт 4.10 подпунктом 4.10.5 следующего содержания:

«4.10.5. При размещении информационных конструкций аптечных торговых точек, кроме фасадной вывески допускается размещение аптечного двухстороннего креста в виде консоли.».

7) абзац 2 подпункта 4.9.5. Раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Информационные конструкции выполняются в виде отдельно стоящих букв и знаков непосредственно на фасаде объекта без использования подложки в случае их размещения на внешних поверхностях

объектов. Применение подложки допустимо только в случае отсутствия технической возможности размещения отдельно стоящих букв.».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по градостроительным вопросам - начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации ТМР (главного архитектора) - Касьянову Е.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тутаевского
муниципального района



О.В.Низова

Приложение 1
к Порядку согласования размещения
информационных конструкций на территории
городского поселения Тутаев

Заявление
о согласовании размещения информационной конструкции

Дата _____ № _____

От _____
(полное наименование организации и организационно-правовой формы
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИНН _____ ОГРН _____

Контактная информация: тел.: _____ эл. почта: _____

Адрес места жительства (места нахождения): _____

Прошу согласовать размещение информационной конструкции на _____

(фасаде, крыше или иной внешней поверхности, земельном участке)

Тип информационной конструкции: _____

Габаритные размеры конструкции: _____ наличие освещения: ☐

Сведения об объекте недвижимости: _____

(адрес, кадастровый номер здания/строения/сооружения/помещения, земельного участка)

Приложения:

№ п/п	Наименование документов	Количество листов

Конечный результат рассмотрения моего заявления прошу: вручить лично, отправить по почте по
адресу: _____
(нужное подчеркнуть)

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

Приложение 1
к постановлению Администрации ТМР от
01.04.2025 № 293-п

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев (далее по тексту - Правила) определяют виды информационных конструкций для размещения наружной информации на территории городского поселения Тутаев, устанавливают требования к указанным информационным конструкциям, их размещению и содержанию.

2. Основные понятия

2.1. Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения, не содержащий рекламную информацию.

2.2. На территории городского поселения Тутаев допускается размещение информационных конструкций следующих видов:

2.2.1. **Вывески** - информационные конструкции, размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя, содержащие фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания, сведения и (или) изображения о видах (профиле) деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) видах (ассортименте) реализуемых ими товаров, оказываемых услуг.

Вывески подразделяются на следующие разновидности:

1) *настенная конструкция* - информационная конструкция, которая размещается параллельно к поверхности фасада зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементах непосредственно на плоскости фасада объекта. Различают следующие виды настенных конструкций:

- отдельно стоящие буквы и знаки без подложки;
- отдельно стоящие буквы и знаки на подложке;

2) *консольная конструкция* - информационная конструкция, которая размещается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов;

3) *крышная конструкция* - информационная конструкция, которая размещается параллельно к поверхности фасада зданий, строений, сооружений, выше линии карниза, парапета;

4) *витринная конструкция* - информационная конструкция, которая размещается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов;

5) *маркиза* - информационная конструкция, выполненная в виде козырька или навеса с нанесенной на ней информацией и размещаемая над окнами, витринами, входами, проемами зданий, строений, сооружений.

2.2.2. **Режимные таблички** - информационные конструкции, размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, размещаемые на информационной конструкции в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

2.2.3. Меню - информационные конструкции, размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя, содержащие сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых потребителю, в том числе с указанием их массы/объема и цены.

2.2.4. Информационные стенды - информационные конструкции, размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, с обозначениями "Информация", "Объявления", "Афиша", предназначенные для размещения листовок, объявлений, афиш.

2.2.5. Информационные стелы - отдельно стоящие информационные конструкции в виде объемно-пространственных объектов, размещаемые в непосредственной близости от торговых, спортивных, общественных, общественно-деловых и развлекательных центров, кинотеатров, автозаправочных станций.

2.2.6. Адресный указатель – информационная конструкция, содержащая наименование улицы и (или) номер дома в соответствии с адресом, присвоенным дому.

Адресные указатели подразделяются на следующие разновидности:

1) указатель наименования улицы - размещаемая на фасаде здания конструкция — остановленных — типоразмеров с цветографическим изображением, определяющим название улицы, к которой это здание примыкает;

2) указатель номера дома - размещаемая на фасаде здания конструкция установленных типоразмеров с цветографическим изображением номера здания согласно Федеральной информационной адресной системе и Адресному плану городского поселения Тутаев;

3) указатель наименования улицы и номера дома, совмещенные в единой конструкции установленных типоразмеров.

2.3. Зона информационного контроля - часть территории городского поселения Тутаев, в пределах которой действуют различные требования к размещению информационных конструкций.

Вся территория городского поселения Тутаев разделена на две зоны информационного контроля, в которых действуют различные требования к размещению наружной информации.

2.3.1. Зона особого информационного контроля (далее - зона 1).

К зоне 1 относятся следующие объекты и территории:

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);

- территория исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области (в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.01.2019 № 16 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области») (приложение 1 к настоящим Правилам);

- ритуальные и культовые объекты и их территория;

- здания государственных органов и органов местного самоуправления.

Требования к размещению информационных конструкций в зоне особого информационного контроля разработаны с целью необходимости сохранения внешнего архитектурного облика городского поселения Тутаев стиля застройки XIX - начала XX вв.

2.3.2. Зона общего информационного контроля (далее - зона 2).

К данной зоне информационного контроля относятся территории и объекты города, не вошедшие в зону 1.

3. Общие требования к информационным конструкциям

3.1. Информационные конструкции не должны нарушать внешний архитектурно-художественный облик города, должны обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.2. Цветовые, стилистические и композиционные решения информационных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях должны отвечать следующим требованиям:

3.2.1. Цветовое решение информационной конструкции должно быть выполнено в сочетании с цветовым (колористическим) решением фасада здания строения, сооружения, на котором размещается информационная конструкция (учитывать холодную либо теплую, смешанную цветовую гамму фасада).

3.2.2. Стилистическое решение и выбор гарнитуры шрифта информационной конструкции должны сочетаться со стилистикой (характерными чертами архитектуры):

- фасада, на котором планируется размещение информационной конструкции;
- окружающей застройки.

В построении шрифтовой композиции информационной конструкции должны соблюдаться равномерные межбуквенные интервалы – кернинг.

3.2.3. Использование на информационной конструкции элементов фирменного стиля, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, допускается при условии увязки художественно-композиционных решений, включая решения по размещению этих элементов, с требованиями настоящих Правил. При этом допускается размещение только одного логотипа и одной эмблемы на конструкцию.

Использование в текстовой части информационных конструкций товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. При указании на информационной конструкции фирменного наименования, коммерческого обозначения, изображения товарного знака, знака обслуживания организации, индивидуального предпринимателя допускается не указывать в данной информационной конструкции сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг.

3.3. Допускается подсветка информационных конструкций, которая должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

3.4. При размещении на территории городского поселения Тутаев информационных конструкций запрещается:

- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций, установленных настоящими Правилами (за исключением случаев размещения информационных конструкций в соответствии с дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения));
- нарушение требований к местам размещения информационных конструкций, установленных настоящими Правилами;
- размещение информационных конструкций на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение информационных конструкций с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.) (за исключением информационных конструкций, размещаемых в витрине с использованием электронного носителя - экрана (телевизора);
- замена остекления оконных проемов и витрин световыми коробами;
- нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи;
- размещение информационных конструкций с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов;
- крепление информационной конструкции непосредственно к фасаду здания без каркаса;
- установка информационных конструкций с креплением на ограждения витрин, прямых и на защитные решетки окон;

- размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.) (за исключением случая, предусмотренного п. 6.3 Правил);
- размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров;
- размещение информационных конструкций на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства;
- использование мест размещения информационных конструкций для размещения рекламных конструкций.

3.5. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям настоящих Правил и (или) размещаемые без согласования, подлежат демонтажу.

3.6. Условия эксплуатации информационных конструкций.

3.6.1. Содержание информационных конструкций осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, сведения о которых содержатся на информационном поле данных информационных конструкций.

3.6.2. Информационные конструкции, размещаемые на территории городского поселения Тутаев, должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями. Материалы, используемые при изготовлении всех типов информационных конструкций, должны отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

3.6.3. Информационные конструкции должны соответствовать требованиям по безопасности, установленным действующими нормами и правилами.

3.6.4. Ответственность за безопасность информационной конструкции, в том числе за причинение вреда при ее установке и эксплуатации, несет владелец указанной конструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.5. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, должны быть очищены от загрязнений и иного мусора. Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции).

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений запрещено.

4. Общие требования к размещению вывесок

4.1. Размещение вывесок осуществляется на основании дизайн-проекта, разработанного и согласованного в соответствии с приложением 2 к Порядку согласования размещения информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев.

4.2. Размещение вывесок на внешних поверхностях торговых, спортивных, общественных, общественно-деловых и развлекательных центров, кинотеатров, автозаправочных станций, а также многоквартирных домов при размещении на одном фасаде одновременно нескольких вывесок осуществляется на основании дизайн-проекта комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения), разработанного и согласованного в соответствии с приложением 2 к Порядку согласования размещения информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев.

Дизайн-проект комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения) должен содержать информацию и определять размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях торговых, спортивных, общественных,

общественно-деловых и развлекательных центров, кинотеатров, автозаправочных станций, многоквартирных домов.

4.3. Заинтересованные лица осуществляют размещение вывесок на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными заинтересованными лицами помещений на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве, за исключением случаев размещения информационных конструкций на внешних поверхностях торговых, спортивных, общественных, общественно-деловых и развлекательных центров, кинотеатров, автозаправочных станций заинтересованными лицами, местом фактического нахождения (осуществления деятельности) которых являются указанные торговые, спортивные, общественные, общественно-деловые и развлекательные центры, кинотеатры, автозаправочные станции, а также за исключением случаев невозможности размещения информационных конструкций с соблюдением указанных требований, ввиду конструктивных особенностей зданий, строений, сооружений.

4.4. На фасаде одного здания, строения, сооружения заинтересованное лицо (правообладатель, арендатор) вправе разместить для одной организации (торговой точки, офиса, иной реализующей товары или оказывающей услуги организации) только одну вывеску.

Если помещение является угловым, то заинтересованное лицо вправе разместить информационные конструкции с двух соответствующих фасадов. Для супермаркетов предусматривается размещение информационных конструкций с двух сторон (со стороны большей видимости) формата: торговый знак, наименование магазина, время работы, консоль с торговым знаком на углу фасада. Собственники торговых центров могут разместить крышную конструкцию с наименованием ТЦ.

4.5. При размещении на одном фасаде одновременно нескольких вывесок в соответствии с утвержденным дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта, они должны располагаться в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) с применением единых или взаимоувязанных решений по стилистике, размерам, материалам исполнения.

При размещении нескольких вывесок на одном фасаде необходимо соблюдать дистанцию между такими вывесками не менее 0.5м, для обеспечения читаемости каждой (за исключением случаев размещения информационных конструкций в соответствии с дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения)).

4.6. Вывески могут состоять из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть) – буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
- декоративно-художественные элементы (в том числе логотипы, знаки);
- элементы крепления;
- подложка.

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.

4.7. Основным композиционным решением вывесок является размещение элементов композиции (букв, знаков, символов) в одну строку по горизонтали. В случае невозможности размещения наименования в одну строку допускается размещение такой информации в количестве не более двух строк. Положение данного абзаца не распространяется на консольные конструкции.

4.8. При размещении на территории городского поселения Тутаев вывесок запрещается:

4.8.1. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов:

- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами, включая крыши;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях, балконах;
- размещение вывесок на конструкции козырьков зданий;
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок;
- размещение настенных конструкций одна над другой;
- размещение одной консольной конструкции над другой;

- перекрытие (закрытие) дверных и оконных проемов, витражей и витрин, а также окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за исключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины витринных конструкций в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок);

- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани и других мягких материалов;

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески, за исключением консольных конструкций;

- размещение политических агитационных материалов с нарушениями Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4.8.2. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме многоквартирных домов):

- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами (за исключением крышных конструкций, а также случаев размещения информационных конструкций в соответствии с дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения));

- размещение вывесок на глухих торцах фасада (за исключением случаев размещения информационных конструкций в соответствии с дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения));

- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях, балконах;

- размещение вывесок на конструкции козырьков зданий, строений, сооружений;

- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок;

- размещение настенных конструкций одна над другой (за исключением случаев размещения информационных конструкций в соответствии с дизайн-проектом комплексного информационного оформления объекта (здания, строения, сооружения));

- размещение одной консольной конструкции над другой;

- перекрытие (закрытие) дверных и оконных проемов, витражей и витрин, а также окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за исключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины витринных конструкций в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок);

- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани и других мягких материалов;

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески, за исключением консольных конструкций;

- размещение политических агитационных материалов с нарушениями Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4.9. **Настенные конструкции**, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

4.9.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в пункте 4.3 Правил, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

В случае если помещения, указанные в пункте 4.3 Правил, располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции.

При этом вывеска не должна отступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.

4.9.2. Максимальный размер настенных конструкций не должен превышать:

- по высоте - 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующего занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции.

В случае, если вывеска представляет собой объемные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).

4.9.3. При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте размещения настенной конструкции элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

4.9.4. В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких настенных конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.

4.9.5. Рекомендуется размещать информационные конструкции в виде отдельно стоящих букв и знаков непосредственно на фасаде объекта без использования подложки либо с использованием прозрачной основы для подложки.

Информационные конструкции выполняются в виде отдельно стоящих букв и знаков непосредственно на фасаде объекта без использования подложки в случае их размещения на внешних поверхностях объектов. Применение подложки допустимо только в случае отсутствия технической возможности размещения отдельно стоящих букв.

4.9.6. Отдельно стоящие буквы и знаки без подложки должны быть объемными, толщина букв и знаков не может быть менее 0,05 м и не должна превышать 0,1 м. Такие вывески могут быть изготовлены из любых материалов, однако рекомендуется использовать металл, камень, дерево и стекло.

Объемные буквы и знаки могут крепиться на некотором расстоянии от плоскости фасада или вплотную к ней.

Конструкции из объемных букв и знаков могут быть световыми или не световыми. Световые вывески светятся самостоятельно, не световые — освещаются внешним или контражурным подсветом.

4.9.7. Отдельно стоящие буквы и знаки на подложке должны быть объемными, толщина букв и знаков не может быть менее 0,05 м и не должна превышать 0,1 м. Буквы на подложке могут быть световыми или не световыми. Световые буквы светятся самостоятельно, не световые освещаются внешним или контражурным подсветом. Сама подложка излучать свет не должна.

Целесообразно выбирать цвет подложки, исходя из цвета здания, места размещения и цветовой гаммы соседних вывесок. Рекомендуется выбирать для подложки спокойные, сдержанные цвета.

Подложка должна непосредственно примыкать к фасаду

4.9.8. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается исключительно на лицевой части козырька, параллельно входной двери, строго в габаритах указанного фриза.

Настенные конструкции, принадлежащие разным владельцам и устанавливаемые на козырьках в пределах одного здания, строения, сооружения, должны иметь полностью взаимоувязанные художественно- композиционные решения.

4.9.9. При наличии фриза высотой до 1 м на фасаде объекта настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю его высоту. В случае наличия фриза высотой более 1 м на фасаде объекта настенная конструкция размещается исключительно на фризе, высотой не более 1 м.

4.10. **Консольные конструкции** располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, на границах и внешних углах зданий в соответствии со следующими требованиями:

4.10.1. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной информационной конструкции должно быть не менее 2,50 м.

4.10.2. Расстояние между консольными конструкциями должно быть не менее 10 м.

4.10.3. Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем на 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее внешнего торца - на расстоянии более чем 1,0 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не может превышать 1 м в высоту и 0,20 м в ширину.

4.10.4. При наличии на фасаде настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

4.10.5. При размещении информационных конструкций аптечных торговых точек, кроме фасадной вывески допускается размещение аптечного двухстороннего креста в виде консоли.

4.11. **Крышные конструкции** размещаются на крыше здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

4.11.1. Размещение конструкции на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единоличным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является заинтересованное лицо, сведения о котором, за исключением сведений о профиле деятельности либо ассортименте реализуемых товаров и (или) услуг, не позволяющих идентифицировать собственника (правообладателя), содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.

4.11.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. При расположении крышной конструкции на углу здания, строения, в целях декорирования ее несущих элементов, допускается формирование угловой композиции крышной конструкции с двумя лицевыми сторонами.

На торговых, спортивных, общественных, общественно-деловых и развлекательных центрах, кинотеатре допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на указанных торговых, спортивных, общественных, общественно-деловых, развлекательных центрах, кинотеатре должны быть идентичны друг другу.

4.11.3. Информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта в зависимости от места установки крышной конструкции.

4.11.4. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

4.11.5. Крышные конструкции должны быть соразмерными (сомасштабными) зданию, строению, сооружению, высота этих конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:

- не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов;
- не более 3 м для 4-7-этажных объектов

Длина вывесок, устанавливаемых на крыше здания, строения, сооружения, не может превышать половину длины его фасада.

4.12. **Витринные конструкции** размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины в соответствии со следующими требованиями:

4.12.1. Витринные конструкции, располагаемые в пределах одного здания, должны быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения.

4.12.2. Параметры (размеры) витринной конструкции не должны превышать по высоте 0,4 м, по длине - длину остекления витрины.

4.12.3. Вывеска, размещенная на внешней стороне витрины, не должна выходить за плоскость фасада объекта.

4.12.4. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,12 м.

4.12.5. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение витринной конструкции в виде плоских отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами.

4.12.6. Витринные конструкции (включая электронные носители-экраны (телевизоры)) должны занимать не более 30 процентов площади каждого проема витрины.

4.13. **Маркизы** состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе. Площадь информационного поля маркизы определяется габаритами нанесенного изображения.

Маркизы размещаются в соответствии со следующими требованиями:

4.13.1. Размещение информации на маркизе допускается в виде размещения логотипа или обозначения профиля деятельности заинтересованного лица.

4.13.2. При оформлении маркизы используется не более двух цветов.

4.13.3. Маркиза закрывает не более 30 процентов площади витрины.

4.14. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению информационных конструкций, в соответствии с требованиями Правил, а также в случае, если параметры информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не могут быть соблюдены без нарушения пропорциональности информационного поля и архитектурно-художественных элементов при размещении данной информационной конструкции в соответствии с требованиями Правил, размещение данных конструкций осуществляется в соответствии индивидуальным дизайн-проектом, разработанным и согласованным в соответствии с приложением 2 к Порядку согласования размещения информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев.

4.15. Неотъемлемой частью требований к размещению вывесок является приложение 4 к настоящим Правилам.

5. Требования к размещению вывесок в зоне 1

5.1. Размещение вывесок на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) и в зонах их охраны, в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства об объектах культурного наследия, Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.01.2019 № 16.

5.2. Допускается размещение вывесок в виде настенных, консольных, витринных конструкций.

5.3. Форма, цветовое решение и шрифт вывесок должны соответствовать архитектурному стилю здания и поддерживать композицию фасадов.

5.4. При выборе шрифта необходимо руководствоваться каталогом шрифтов типографий Г. Бертгольда (С.-Петербург), О.И. Лемана (С.-Петербург), 1890 - 1914 гг. (примеры шрифтов представлены в приложении 2 к настоящим Правилам).

При изготовлении текстовой части вывесок рекомендуется совмещать несколько видов шрифтов.

5.5. При изготовлении текстовой части вывесок на зданиях XIX - начала XX вв. рекомендуется применять орфографию, грамматику и обороты речи в соответствии со временем постройки здания.

5.6. Информация (буквы) и декоративные элементы (рамки, виньетки) могут быть прорисованы или рельефны, изготовлены из жести, дерева, железа. Может применяться золочение, обработка поталью; допускается изготовление из вспененного ПВХ с последующей окраской.

Декоративные элементы должны соответствовать образцам XIX - начала XX вв. согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

5.7. На информационное поле вывески допускается нанесение выполненных вручную художественных рисунков, соответствующих стилистике XIX - начала XX вв., профилю деятельности организации, индивидуального предпринимателя.

5.8. Не допускается размещение вывесок, изготовленных из ткани, баннерной ткани, ПВХ-пленки с полноцветной печатью.

5.9. Допускается подсветка вывесок, не холоднее 3500 К (Кельвин).

5.10. Особенности размещения **настенных конструкций**.

5.10.1. Допускается размещение настенных конструкций высотой не более 0,6 м с

информационным полем 0,6 кв. м.

5.10.2. Вывески должны располагаться в плоскости стен без подложки.

5.10.3. Настенные конструкции должны располагаться не выше первого этажа здания, строения или сооружений.

5.10.4. Настенные конструкции не должны закрывать архитектурные элементы и декоративные детали фасадов зданий.

5.11. Особенности размещения **консольных конструкций**.

5.11.1. Основание консольной конструкции, которое крепится к зданию, строению, сооружению, должно быть кованым и тонированным в черный цвет.

5.11.2. Площадь информационного поля консольной конструкции должно составлять 0,3 кв. м.

5.11.3. Информационное поле консольной конструкции выполняется в любой художественной форме, обрамляется в кованую рамку или подвешивается на цепях непосредственно к основанию конструкции.

5.12. Особенности размещения **витринных конструкций**.

5.12.1. Допускается размещать витринные конструкции в витринах окон.

5.12.2. Витринная конструкция не должна занимать более 1/3 площади остекления оконного проема.

5.13. Установка крышных конструкций не допускается.

5.14. Образцы информационных конструкций представлены в графическом приложении 3 к настоящим Правилам.

5.15. Неотъемлемой частью требований к размещению вывесок в зоне 1 являются приложения 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

6. Требования к размещению режимных табличек

6.1. Режимные таблички размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение либо помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) заинтересованное лицо, сведения о котором содержатся на информационном поле данной информационной конструкции.

6.2. На фасаде одного здания, строения, сооружения заинтересованное лицо вправе разместить только одну режимную табличку.

6.3. Дополнительно к информационной конструкции, указанной в п. 6.1. настоящих Правил, заинтересованные лица вправе разместить режимную табличку на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности заинтересованного лица, сведения о которых содержатся в данной информационной конструкции и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

6.4. Расстояние от верхнего края режимной таблички до уровня земли (пола входной группы) не должно превышать 2 м.

6.5. Режимные таблички размещаются на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада объекта.

6.6. Режимная табличка состоит из информационного поля (текстовой части).

6.7. Максимальный размер режимных табличек не должен превышать:

- по высоте - 0,40 м;

- по длине - 0,30 м.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной режимной табличке, не должна превышать 0,10 м.

6.8. Режимная табличка может быть размещена на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

6.9. Режимная табличка может быть размещена на остеклении витрины методом нанесения

трафаретной печати или иными аналогичными методами.

6.10. В случае размещения в одном здании нескольких заинтересованных лиц общая площадь режимных табличек, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.

При этом геометрические параметры (размеры) каждой режимной таблички, размещаемой перед одним входом, должны быть одинаковыми.

6.11. Не допускается размещение режимных табличек, изготовленных из картона, ткани, баннерной ткани.

7. Требования к размещению меню

7.1. Заинтересованные лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к одной из конструкций, указанных в [подпунктах 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2](#) настоящих Правил, вправе разместить меню, содержащее сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении услуг общественного питания, в том числе с указанием их массы/объема и цены, в виде настенной конструкции.

7.2. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение меню на плоских участках фасада зданий, строений, сооружений, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение либо помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) заинтересованное лицо.

7.3. Расстояние от верхнего края меню до уровня земли (пола входной группы) не должно превышать 2 м.

7.4. Меню размещаются на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада объекта.

7.5. Меню состоит из информационного поля (текстовой части).

7.6. Максимальный размер меню не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;

- по длине - 0,60 м.

7.7. Не допускается размещение меню, изготовленных из картона, ткани, баннерной ткани.

8. Требования к размещению информационных стендов

8.1. Информационные стенды должны устанавливаться в местах наибольшего скопления людей, в том числе на остановочных комплексах общественного транспорта и на территории жилой зоны города.

Материалы, используемые для изготовления информационных стендов, должны отвечать современным требованиям экологических и санитарно-эпидемиологических норм, не должны создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

8.2. Размещение информационных стендов на фасадах зданий, строений, сооружений в зоне I запрещено.

8.3. Информационные стенды предназначены для информирования жителей по следующим направлениям:

- о контактной информации органов местного самоуправления и должностных лиц таких органов, адресах размещения органов государственной власти, подведомственных им организаций, многофункциональных центров предоставления государственных услуг;

- о ходе и результатах осуществления мероприятий по благоустройству, выполнения комплексных программ развития муниципального образования;

- о содержании и ремонте дворовых территорий, объектов благоустройства, многоквартирных домов и жилых домов;

- о предоставлении коммунальных услуг, о плате за жилые помещения и коммунальные услуги;

- о планируемых и проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме;

- иная социально значимая информация.

8.4. Информационные стенды изготавливаются из любых материалов, предпочтительно из дерева, водостойкой фанеры, ПВХ.

8.5. Максимальные размеры информационных стендов не должны превышать:

при размещении в жилой застройке:

- по высоте - 0,75 м;

- по ширине - 1,0 м

при размещении на остановочных комплексах общественного транспорта:

- по высоте - 1,8 м;

- по ширине - 1,2 м

8.6. Размещение объявлений, листовок, плакатов и иных информационных материалов осуществляется на информационных стендах, размещенных на частях фасадов жилых многоквартирных домов, не выходящих на главные улицы, по согласованию с собственниками или представителем собственника в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. Информационные стенды на фасадах жилых многоквартирных домов устанавливаются в местах, определенных решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном жилом доме.

8.7. Размещение листовок, плакатов и объявлений разрешено только на информационных стендах с обозначениями "Информация", "Объявления". Ответственность за информацию, указанную в объявлении, листовке и т.д., несут граждане, организации и иные лица, осуществившие размещение объявлений, листовок и др. на указанной информационной конструкции.

8.8. Размер объявления, листовки не должен превышать 0,15 x 0,20 м.

8.9. Размещение афиш допускается на информационных стендах (не более одной афиши на одном стенде) и афишных тумбах с обозначением "Афиша". Граждане, организации и иные лица, разместившие афишу, несут ответственность за информацию, в ней указанную.

8.10. Размер афиши, плаката не должен превышать 0,4 x 0,6 м.

8.11. Размещение информации путем нанесения надписей и рисунков непосредственно на поверхность фасада объекта методом покраски, наклейки и иными методами запрещено.

8.12. Запрещается размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок и иных информационных материалов на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, перилах и т.д.), на электроопорах и опорах контактной сети, деревьях, дорожных знаках, на фасадах и стенах зданий и сооружений, в окнах и витринах, на объектах зеленого хозяйства, на общественном транспорте без согласования с собственником транспортного средства, на стендах и афишах с размещенной на них городской информацией, на стендах без согласования с собственником стенда, непосредственно у светофоров, пешеходных переходов.

9. Требования к размещению информационных стел

9.1. Размещение информационных стел осуществляется на основании дизайн-проекта, разработанного и согласованного в соответствии с приложением 2 к настоящему Постановлению.

9.2. Размещение информационной стелы допускается только при условии ее установки в границах (на основании правоустанавливающих документов) земельного участка, на котором располагаются здания, являющиеся местом фактического нахождения осуществления деятельности заинтересованных лиц, сведения о которых содержатся на данной информационной конструкции и которым указанные здания или помещения в них и прилегающий земельный участок принадлежат (находятся в пользовании) на праве собственности или ином вещном праве либо обязательственном праве.

9.3. Установка на земельном участке информационной стелы осуществляется исключительно в целях размещения на ней иной информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового

оборота, и в порядке, предусмотренном для размещения информационных конструкций, а также элементов благоустройства при условии соблюдения соответствующих нормативных требований законодательства о градостроительной деятельности.

10. Требования к размещению адресных указателей

10.1. Адресные указатели приобретаются и устанавливаются:

- на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны - за счет средств бюджета городского поселения Тутаев;
- на многоквартирных домах - организациями, выбранными собственниками помещений для управления многоквартирным домом, если иное не установлено законом или договором, за счет собственников помещений многоквартирного дома;
- на строящихся зданиях — застройщиком. Установка адресных указателей осуществляется застройщиком дома до обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам - за счет средств указанных лиц;
- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев указанных домов.

10.2. Адресные указатели размещаются на фасадах зданий в соответствии со следующими требованиями:

- адресные указатели должны иметь привязку к архитектурным членениям фасада здания и единой вертикальной отметке размещения адресных указателей на соседних зданиях, размещаться на участках фасада зданий, свободных от выступающих архитектурных деталей, внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);
- адресные указатели устанавливаются на высоте от 2,5 м до 3,5 м от уровня земли на расстоянии от 0,5 м до 1,5 м от угла здания;
- адресные указатели на зданиях устанавливаются на наружном и внутреннем фасадах, а на зданиях, расположенных на пересечении улиц - дополнительно на торцевой стороне фасада;
- при длине фасада здания от 100 м до 500 м адресные указатели устанавливаются с двух сторон наружного фасада здания;
- установка адресных указателей осуществляется с левой стороны фасада здания, имеющего четные номера, с правой стороны фасада здания, имеющего нечетные номера (за левую и правую стороны следует принимать положение объекта, если смотреть на него по ходу движения от начала проспекта, улицы, переулка, проезда).

10.3. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в местах с хорошей видимостью с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

10.4. Указатели с наименованиями улиц устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон зданий в простенке на угловом участке фасада.

10.5. Указатель номера дома располагается на фасадах адресованных зданий, ориентированных на улицу, относительно которой адресован объект.

10.5.1. Для объектов, расположенных в границах территорий, не имеющих улиц, но имеющих упорядоченную нумерацию домов, а также находящихся на достаточном удалении от улицы, относительно которой адресован объект, указатели номеров домов размещаются на фасадах зданий со стороны основного входа.

10.5.2. Объектам, расположенным за ограждением и/или на удалении, при котором содержание указателя номера дома установленной формы не может быть прочитано, допускается размещение указателя номера дома установленной формы на ограждении.

10.5.3. Зданиям, входящим в состав комплекса, установка указателя номера дома не требуется, за исключением основного здания комплекса.

10.6. На индивидуальных жилых домах адресные указатели могут быть установлены на ограждении земельного участка на высоте от 1,5 м до 2 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла ограждения земельного участка. При меньшей высоте ограждения земельного участка - с отступом вниз 0,1 м от верхнего края ограждения земельного участка.

10.7. Для адресных указателей допускается устройство внутренней подсветки с использованием светодиодов.

10.8. На многоквартирных жилых домах на адресные указатели должно быть нанесено светоотражающее покрытие.

10.9. На торговых, спортивных, общественных, общественно-деловых и развлекательных центрах, многоквартирных жилых домах, расположенных вдоль проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей г. Тутаева, адресные указатели представляют собой лайтбоксы (световые короба), изготовленные в антивандальном исполнении с корпусом из металлического профиля.

10.9.1. Для внутренней подсветки указателей применяются светодиоды.

10.9.2. Использование световых шнуров дюралайт и стробоскопов в оформлении указателей не допускается.

10.10. Подсветка должна обеспечивать равномерную освещенность информационного поля указателя, читаемость информации и должна быть согласована с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать ее эстетических характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада.

10.11. Адресные указатели должны изготавливаться из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие. Элементы креплений не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.

10.12. При размещении адресных указателей на территории городского поселения Тутаев наименования: зона, поселок, проспект, площадь, улица, проезд, переулок, тупик, хутор - пишутся полностью.

10.13. При размещении адресных указателей в зоне 1 наименование улицы выполняется на двух языках (русском и английском), в коричневом цвете на белом фоне.

10.14. При размещении адресных указателей в зоне 2 наименование улиц выполняется в белом цвете на синем фоне, номер дома выполняется в синем цвете на белом фоне.

10.15. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание адресных указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.

10.16. Внешний вид адресных указателей определен приложением 5 к настоящим Правилам.

10.17. Запрещается размещать адресные указатели неустановленного образца. В целях достижения единообразия в случае необходимости размещения адресных указателей, по форме отличных от утвержденных образцов, эскизные проекты таких указателей должны быть согласованы с управлением архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района.

11. Ответственность за нарушение Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории городского поселения Тутаев

11.1. В случае несоблюдения требований Правил размещения и содержания информационных конструкций — на территории городского поселения Тутаев граждане, организации и иные виновные лица несут ответственность, — предусмотренную — действующим — законодательством Российской Федерации.