

**ПРОЕКТ
установки информационной надписи**

**на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения
(памятник)**

«Усадьба Ф.И. Железцова: склад со сторожкой»,
начало XX века

Проект подготовлен: Индивидуальный предприниматель

Безр Петр Вячеславович

Тутаев, 2022

Общие сведения

Объект расположен: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 87

объект культурного наследия местного (муниципального) значения (памятник)

поставлен на государственную охрану: Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 04.02.2020 №18 «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждении границ территории и предметов охраны объектов культурного наследия»,

№ 762111337630014

Правообладатели: Тутаевский муниципальный район – 66, 2 кв.м.; акционерное общество «ЯРДОРМОСТ»- 92, 6 кв.м

ранее установленных информационных надписей нет

Эскизное предложение

Предлагаемое размещение информационной надписи, изготавливаемой в виде пластины размером 40x50 см бронзо-матового цвета со шрифтами высотой 1,6 см черного цвета, расположенной справа на объекте культурного наследия достаточно для хорошей читаемости информации.




Технические характеристики информационной надписи

Табличка прямоугольной формы из слоистого композитного пластика толщиной 2 мм, матовая бронза, текст и qr-код выполнены фрезерованием, массой 0,525 кг. Текст продублирован шрифтом Брайля.

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Крепеж осуществлен через сквозные отверстия дюбель-гвоздями к стене металлическими держателями. Место установки по врисовке.



ИЗ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Склад со сторожкой», начало XX века (Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ленина, д. 87), в составе объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (ансамбля) «Усадьба Ф.И. Железцова», начало XX века, являются: - местоположение: на красной линии улицы Ленина в г. Тутаеве; - габариты и силуэт, высотные отметки по венчающему карнизу и коньку крыши; соотношение (пропорция) простенка, плоскостей окон и ворот; - колористическое решение: краснокирпичные фасады; - объемно-пространственная композиция на начало XX века; композиция «Склада со сторожкой», образуемая непосредственным примыканием краснокирпичного одноэтажного объема сторожки к краснокирпичному двухэтажному объему склада; - высотные характеристики: двухэтажное здание склада с одноэтажным объемом более поздней постройки со стороны дворового (южного) фасада; одноэтажное здание сторожки; форма кровли – скатная; - конфигурация здания: склад: прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль (оси) главного фасада по улице Ленина (близкий к квадрату); сторожка: прямоугольный в плане объем, вытянутый вглубь квартала; - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов склада и сторожки: склад: две оси проемов: первый этаж – широкие ворота, второй этаж – полуциркульные окна; углы здания – лопатки 2-го этажа и рустованные лопатки на 1-м этаже; парапетные тумбы на углах главного фасада; многопрофильные кирпичные карнизы основного объема склада; многопрофильные карнизы с поясом зубцов на более поздней одноэтажной пристройке; оформление оконных проемов и проема ворот: межэтажная профилированная тяга; архивольт, наличники, наличники с ушками, карнизик (подоконная тяга) с кронштейнами; сторожка: оформление цоколя обломом в виде вала; кирпичный профилированный карниз с кронштейнами; треугольный аттик с полуциркульной нишей; оформление оконного проема: карнизик с кронштейнами; наличник с имитацией замкового камня; - конструктивные элементы: фундамент кирпичный, ленточный; капитальные стены глиняного керамического кирпича; габариты: полуциркульных окон и дверных проемов (проемов ворот); раскладка столярного заполнения окон; скатная конструкция крыши; кровельный материал – фальцевый металлический лист; цвет кровельного материала на начало XX века; материал стропил и обрешетки – дерево; металлические ворота главного фасада; металлические ворота дворового фасада.

Схема установки информационной надписи



Чертеж пластины

