

ПРОЕКТ
установки информационной надписи

на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения
(памятник)

«Особняк городского главы г. Романов-Борисоглебска И.А. Юрина»,
начало XIX века

Проект подготовлен: Индивидуальный предприниматель

Безр Петр Вячеславович

Тутаев, 2022

Общие сведения

Объект расположен: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 9
объект культурного наследия местного (муниципального) значения (памятник)
поставлен на государственную охрану: Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 16.02.2021 № 8 «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
№ 762111337650024
в пользовании МДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 "Октябренок"
ранее установленных информационных надписей нет

Эскизное предложение

Предлагаемое размещение информационной надписи, изготавливаемой в виде пластины размером 40x50 см бронзо-матового цвета со шрифтами высотой 1,6 см черного цвета, расположенной справа (ближе к входу) на объекте культурного наследия достаточно для хорошей читаемости информации.




Технические характеристики информационной надписи

Табличка прямоугольной формы из слоистого композитного пластика толщиной 2 мм, матовая бронза, текст и qr-код выполнен фрезерованием, массой 0,525 кг. Текст продублирован шрифтом Брайля.

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

. Крепеж осуществлен через сквозные отверстия дюбель-гвоздями к стене металлическими держателями. Место установки по врисовке.



ИЗ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Особняк городского главы г. Романов-Борисоглебска И.А. Юрина», начало XIX в. (Ярославская область, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 9), в составе объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (ансамбля) «Ансамбль городских особняков», начало XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, г. Тутаев, ул. Казанская, д. 5, д. 7, д. 9), являются: 1. Градостроительные характеристики: - местоположение: по линии застройки улицы Казанской в г. Тутаеве Ярославской области; - габариты, силуэт: симметричный прямоугольный объем на высоком полуподвале, доминирующий в композиции ансамбля особняков. 2. Архитектурные характеристики: - объемно-пространственная композиция на начало XIX века: кирпичное двухэтажное здание под

вальмовой кровлей с треугольными аттиками-фронтами; - конфигурация памятника: прямоугольный контур (17, 45 м (24, 55 арш.) × 15, 00 м (21, 05 арш.), вытянутый вдоль ул. Казанской, с двумя симметричными боковыми входными тамбурами; - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: главный фасад (юго-восточный) с центральным ризалитом (раскреповкой) в семь осей света в первом этаже и девять осей света во втором этаже; полуциркульное окно решетчатого типа с двухчастным горизонтальным членением в аттике-фронтоне; боковой фасад (юго-западный) в пять осей света в первом этаже с дверным проемом и в семь осей света во втором этаже; дворовой фасад (северо-западный) в восемь осей оконных проемов во втором этаже, включая две оси ложных окон, и шесть осей оконных проемов в первом этаже, включая две оси ложных окон; композиция итальянского окна с центральным прямоугольным проемом и двумя полуциркульными по бокам; боковой фасад (северо-восточный) с центральным ризалитом (раскреповкой) в семь осей света во втором этаже и в пять осей света в первом этаже с дверным проемом; цоколь с горизонтальными нишами продухов полуподвала и ступенчатым обрезом; межэтажный ступенчатый пояс; венчающий многоступенчатый карниз и ступенчатые карнизы треугольных аттиков-фронтонов; горизонтальные прямоугольные ниши над фланкирующими оконными проемами главного фасада второго этажа с симметричным заполнением элементами лепного декора: грифоны и ваза, листья аканта и цветочные розетки; итальянское окно главного фасада в нише второго этажа, обрамленное полуколоннами на пьедесталах с базами, опирающимися на межэтажный пояс; капители полуколонн коринфского ордера увенчаны листьями аканта; антаблемент ризалита (раскреповки) оформлен растительными лепными розетками в круглых нишах над малыми проемами итальянского окна и полуциркульной нишей с веерным замковым камнем и лепным цветочным орнаментом из листьев цветов; центральный оконный проем первого этажа в полуциркульной нише с подоконной полочкой; - виды обработки фасадной плоскости: окраска по штукатурке; боковые входные тамбуры окрашены по тесовой доске; - колористическое решение: охра с выделением архитектурных элементов, карниза и аттика-фронтонна белым цветом. 3. Конструктивные элементы: - фундаменты бутовые; - капитальные кирпичные стены из большемерного керамического полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе; - крыша: материал кровли – металл; материал стропил и обрешетки – дерево; характер кровельного покрытия – фальцевый металл; - проемы дверные и оконные: характер оформления и материал заполнения дверного проема (двупольная филенчатая деревянная с остеклением дверь с профилированными наличниками) на втором этаже коридора; характер оформления и материал столярных заполнений оконных проемов: прямоугольные по вертикальной оси шестистекольные (с переплетами); цвет столярного оконного заполнения (сурик); глубина (ширина) откосов, порталов и подоконников.

Схема установки информационной надписи



Чертеж пластины

